

Parapetto con piastra di fissaggio a pavimento «modello <u>Pc1A</u>»



Tutte le misure, se non diversamente specificato, sono espresse in millimetri. In caso di richieste fuori standard potrebbe essere applicato un supplemento sul prezzo al metro lineare.

Parapetto con piastra di fissaggio a parete «modello <u>Pc2A</u>»



Tutte le misure, se non diversamente specificato, sono espresse in millimetri. In caso di richieste fuori standard potrebbe essere applicato un supplemento sul prezzo al metro lineare.

IMPORTANTE: per determinare la lunghezza d'installazione, bisogna calcolare che il piantone deve essere installato ad una distanza non inferiore ai mm 500 dal bordo ad esclusione di installazioni come da Fig. 4.

Parapetto da appoggio *a pavimento* con zavorra «modello *Pc3A»*

- N° totale delle coperture dove verrà installato il parapetto:
- Lunghezza d'installazione totale: ml
- Angoli e/o interruzioni totali dove verrà fatta

l'installazione n°


Altezza standard « Q » mm 1.100 oppure NO __


se NO quota richiesta: mm

- Fermapiede: SI __ NO __
- Superficie d'appoggio PIANA oppure NO __
 - se NO indicare i gradi d'incl. (da 0°a 10°):
 - installazione come da Fig. 5 o 6: STANDARD
 - vuoi il palo perpendicolare al terreno? (vedi Fig. 7) : SI ___

NB: il fermapiede non è necessario solo se l'installazione è come da esempio in Fig. 4


Indicare altezza effettiva muretto: mm





Tutte le misure, se non diversamente specificato, sono espresse in millimetri. In caso di richieste fuori standard potrebbe essere applicato un supplemento sul prezzo al metro lineare.

Parapetto da appoggio *a pavimento* con zavorra «modello *Pc3A*»



In caso di richieste fuori standard potrebbe essere applicato un supplemento sul prezzo al metro lineare.

Materiale optional (in aggiunta al metro lineare)

Kit 2 curve fisse 90° per angoli

(elementi di unione correnti, hanno funzione puramente estetica)


Terminale/Finale


(elemento di interruzione di un lato parapetto, ha funzione puramente estetica)

Zavorra aggiuntiva

(elemento necessario, per piantoni di testa e
coda dei parapetti mod. Pc3A privi di fissaggio)

with cancellino da cm 60*
oppure
da cm 80*
(elementi adatti per i modelli Pc1A /
Pc2A / Pc3A)
*misura indicante la luce di passaggio





Angolare di fissaggio fermapiedi

(elemento necessario, per fissare il fermapiede
se vincolato da un solo punto per esempio fissato su un solo montante, lo stesso può essere
usato per il fissaggio su parete)

Chiusura di testa fermapiedi N°

(elemento adatto per le zone di passaggio dove il profilo semplicemente tagliato può essere antiestetico



N°

N°









